

Биологический консервант кормов «Биоамид-3» — для консервирования силоса и сенажа (ведро 1,5 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 1.500 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Биоамид-3» — это высокоэффективная кормовая добавка на основе живых лиофилизированных культур молочнокислых и пропионовокислых бактерий. Препарат обеспечивает направленное регулирование брожения, предотвращает развитие гнилостной и маслянокислой микрофлоры, а также плесневых грибов, что позволяет сохранить высокую энергетическую ценность силоса и сенажа.

Главное описание: Бактерии *Lactococcus lactis* и *Lactobacillus plantarum* в составе расщепляют углеводы до молочной и уксусной кислот

Propionibacterium утилизируют молочную кислоту → пропионовая и уксусная

Эффект применения:

регулирует брожение

предотвращает маслянокислое брожение и гниение

снижает переокисление

обеспечивает фунгистатическую защиту

повышает сохранность и энергетическую ценность кормов

Преимущества

Синергетический эффект: 3 специализированных штамма не конкурируют за питательные субстраты, более полно используют углеводный потенциал растительной массы.

Регуляция брожения: Предотвращает маслянокислое и гнилостное разложение, обеспечивая стабильное молочнокислое брожение.

Фунгистатическая защита: Пропионовокислые бактерии подавляют развитие плесневых грибов, защищая корм от порчи при контакте с воздухом.

Повышение сохранности: Увеличивает аэробную стабильность корма и сохраняет его энергетическую ценность.

Удобство применения: Современная форма выпуска (банка с изолированными пакетами) удобна для транспортировки и дозирования.

Термоустойчивость: Препарат сохраняет активность при вынужденном кратковременном повышении температуры (например, при перевозке).

Безопасность: Не содержит ГМО, содержание вредных примесей не превышает норм РФ.

Состав

Суммарная концентрация активных бактерий: не менее 1,3 млрд КОЕ/г биоконсерванта.

Компонент Штамм Концентрация (КОЕ/г) Функция

Лактококки *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* ВКПМ В-3123 $\geq 5 \times 10^8$ Продуцируют гидролитические ферменты, запускают брожение

Молочнокислые бактерии *Lactobacillus plantarum* ВКПМ В-10965 $\geq 5 \times 10^8$ Сбраживают простые и сложные сахара до молочной и уксусной кислоты

Пропионовокислые бактерии *Propionibacterium* sp. ВКПМ В-6085 $\geq 3 \times 10^8$ Утилизируют избыток молочной кислоты, образуя пропионовую и уксусную кислоты (защита от плесени)

Наполнитель: Сухая молочная сыворотка.

Гарантированная норма в зеленой массе: не менее 1 950 КОЕ/г (или $1,95 \times 10^3$ КОЕ/г).

Схема действия (Механизм работы)

Lactococcus и *Lactobacillus* расщепляют полисахариды (крахмал, декстрины) и простые сахара → активно наращивают молочную и уксусную кислоты.

Propionibacterium утилизируют избыток молочной кислоты → преобразуют ее в пропионовую и уксусную кислоты. В результате:

- pH корма быстро снижается до оптимального уровня;

- подавляется маслянокислое брожение и гниение;

- создается неблагоприятная среда для плесневых грибов (фунгистатический эффект);

- корм дольше сохраняется при контакте с воздухом.

Применение

Удобство применения: Современная форма выпуска (банка с изолированными пакетами) удобна для транспортировки и дозирования.

Термоустойчивость: Препарат сохраняет активность при вынужденном кратковременном повышении температуры (например, при перевозке).

Безопасность: Не содержит ГМО, содержание вредных примесей не превышает норм РФ.

Рекомендован для консервирования:

Силосование: кукуруза, сорго, подсолнечник.

Сенажирование: дикорастущие травы, бобовые и злаковые травосмеси.

Плющенное зерно: зерно кукурузы.

1. Выбор дозировки:

Зеленая масса (силос/сенаж): 1,5 г на 1 тонну. воды на 1 тн. 1 – 3 литра, толщина слоя не более 30 см.

Плющенное зерно: 15 г на 1 тонну, воды на 1 тн. 5 – 15 литров, толщина слоя не более 30 см

Внимание: 1 доза = 1,5 г препарата на 1 тонну зеленой массы.

2. Приготовление рабочего раствора: Растворите необходимое количество добавки в чистой питьевой воде согласно таблице выше.

Тщательно перемешайте до получения однородной суспензии.

3. Внесение: Равномерно распылите рабочий раствор на силосуемую/сенажируемую массу с помощью оборудования для внесения жидкостей (опрыскиватели на комбайнах и т.п.). Толщина обрабатываемого слоя — не более 30 см.

4. Сроки использования: Рабочий раствор готовят на суточный объем закладки.

Использовать приготовленный раствор необходимо в течение 24 часов.

Расчет на 1 ведро 1000 тонн зеленой массы (при норме 1,5 г/т)

⚠ Меры безопасности

При работе с препаратом соблюдайте общие правила личной гигиены.

При попадании на кожу или слизистые — промойте большим количеством воды.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

Применяется для:

- кукурузы
- сорго
- подсолнечника
- трав (в т.ч. бобовых и злаковых)
- плющеного зерна кукурузы

Дозировки:

Зелёная масса (силос/сенаж): 1,5 г на 1 тонну разводится в 1-3 литрах воды, слой обработки — не более 30 см.

Плющенное зерно кукурузы: 15 г на 1 тонну, разводится в 5-15 литрах воды, слой — не более 30 см.

Рабочий раствор использовать в течение 24 часов.

Норма ввода 1 доза = 1,5 гр. на 1 тонну зеленой массы.

Фасовка - 1500 гр/банка = 1000 доз для закладки 1000 тонн сенажа, силоса.

Эффект применения:

Хранение

В сухом, защищенном от солнца месте, при температуре от -20°C до +10°C

Храните в местах, недоступных для детей.

Срок годности

6 месяцев с даты изготовления (в заводской упаковке)

Характеристики

Вид продукции: Консервант биологический

Фасовка: - 1500 гр/банка = 1000 доз для закладки 1000 тонн сенажа, силоса.

Вес: 1.5

Бренд: Биоамид

Длина × ширина × высота, см: 10 × 10 × 10

Форма выпуска: Порошок

Упаковка и вес: Ведро пластиковое

Производитель: АО "БИОАМИД"

Страна происхождения: РОССИЯ

Габариты (Д × Ш × В), см: 15x15x15

Объем: 0.001

Срок пополнения: 1

: - молочнокислых бактерий *Lactobacillus plantarum* в 1г не менее 5×10^8 КОЕ;

: Наполнитель - сухая молочная сыворотка.

: - не менее $1,3 \times 10^9$ КОЕ/г биоконсерванта

Наполнитель — сухая молочная сыворотка. В 1 г содержится:

: молочнокислых бактерий — не менее 5×10^8 КОЕ

: Не содержит ГМО. Содержание вредных примесей не превышает допустимых норм РФ.

: регулирует брожение

: снижает переокисление

: повышает сохранность и энергетическую ценность кормов

: - кукурузы

: - подсолнечника

: - плющеного зерна кукурузы

Плющенное зерно кукурузы: 15 г на 1 тонну, разводится в 5-15 литрах воды, слой — не более 30 см.

: Норма ввода 1 доза = 1,5 гр. на 1 тонну зеленой массы.

Артикул: BIO-BIOLOGICHESK-KONSERVANT-KORMOV-BIOAMID-0030

Склад: Нижегородка (в наличии)

Тип номенклатуры: Запас

Документы товара

Инструкция — Биоамид-3 (открыть)

Инструкция — Биоамид-3 (открыть)

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/bio-biologichesk-konservant-kormov-bioamid-0030/>

Код ОКПД2: 10.91.10.290

: - лактококков *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* в 1г не менее 5×10^8 КОЕ;

: - пропионовокислых бактерий *Propionibacterium* sp. в 1г не менее 3×10^8 КОЕ.

Суммарное содержание молочнокислых и пропионовокислых бактерий:

: - не менее $1,95 \times 10^3$ КОЕ/г зеленой массы = 1950 КОЕ/г зеленой массы.

: - лактококков — не менее 5×10^8 КОЕ

: - пропионовокислых бактерий — не менее 3×10^8 КОЕ

: *Propionibacterium* утилизируют молочную кислоту → пропионовая и уксусная

: предотвращает маслянокислое брожение и гниение

: обеспечивает фунгистатическую защиту

: температура от -20°C до $+10^{\circ}\text{C}$

: - сорго

: - трав (в т.ч. бобовых и злаковых)

Зелёная масса (силос/сенаж): 1,5 г на 1 тонну разводится в 1-3 литрах воды, слой обработки — не более 30 см.

: Рабочий раствор использовать в течение 24 часов.

Полное наименование: Биологический консервант кормов «Биоамид-3» (ведро 1,5 кг)

Поставщик: АО "БИОАМИД"

Вид ставки НДС: Пониженная

Вид номенклатуры: Товар