

Биологический консервант кормов Best-Sil (пакет 0,3 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 0.300 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

Универсальный сухой биологический консервант для силосования кормовых культур с повышенной влажностью (от 64 до 72%). Препарат предназначен для профилактики нежелательных брожений, подавления плесневых и гнилостных процессов, минимизации потери питательных веществ (протеин, сахара, обменная энергия) и улучшения органолептических свойств (запах и вкус) готового корма.

Главное описание: Best-Sil ® Биоконсервант для кормов с влажностью 60-68% и плющеного зерна с влажностью 30-40%.

Преимущества

Быстрое подкисление: Эффективно стимулирует молочнокислое брожение, ускоряя накопление молочной кислоты и быстро снижая pH.

Защита от порчи: Препятствует накоплению уксусной и масляной кислот, останавливает развитие плесени и гнилостной микрофлоры.

Состав

В составе содержатся лиофилизированные гомоферментативные молочнокислые бактерии в высокой концентрации (не менее 3×10^{10} КОЕ/г каждого штамма):

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083)

Enterococcus faecium (DSM 22502)

Pediosoccus pentosaceus (DSM 23688)

Вспомогательные вещества: диоксид кремния, алюмосиликат, мальтодекстрин, сахароза.

Применение

Вносится в свежескошенную или подвяленную массу (включая трудносилосуемые) из расчета от 1,5 до 5 г на тонну сырья. Таблица норм внесения:

Культура Влажность, % Норма, г/т

Кукуруза > 68% 1,5

Злаковые зерновые

66-72% 1,5 г/т

72-76% 3 г/т

76-80% 5 г/т

Злаковые травы

66-70% 1,5 г/т

70-74% 3 г/т

74-78% 5 г/т

Смесь злак. и боб. трав

64-68% 1,5 г/т

68-72% 3 г/т

72-76% 5 г/т

Бобовые травы

64-66% 1,5 г/т

66-70% 3 г/т

70-74% 5 г/т

Приготовление раствора (на 100 тонн массы):

- Разведите расчетное количество порошка (из расчета на 100 т) в 3 л чистой нехлорированной воды до полного растворения (маточный раствор).

- Влейте маточный раствор в рабочую емкость и добавьте 197 л (или 397 л) чистой нехлорированной воды.

- Вносите полученный рабочий раствор в массу (объемом 200 л или 400 л соответственно) с помощью насоса-дозатора.

Важно: Готовый рабочий раствор использовать в течение 48 часов после разведения!

Меры предосторожности

При работе с препаратом обязательно используйте средства индивидуальной защиты: Респиратор, Перчатки, Спецодежда.

Бест-Сил вносят в свежескошенные или подвяленные однолетние или многолетние культуры, включая трудносилосуемые, при влажности от 64 до 78% из расчета от 1,5 до 5 г на тонну растительного сырья с учетом свойств растительного сырья в соответствии с таблицей:

Наименование сырья Влажность, % Норма внесения, г/т зеленой массы г/100 т зеленой массы

Кукуруза более 68 1,5 150

Злаковые зерновые 66-72 1,5 150

72-76 3 300

76-80 5 500

Злаковые травы 66-70 1,5 150

70-74 3 300

74-78 5 500

Смесь злаковых и бобовых трав 64-68 1,5 150

68-72 3 300

72-76 5 500

Бобовые травы 64-66 1,5 150

66-70 3 300

70-74 5 500

Перед применением указанное количество добавки разводят до полного растворения в 3,0 л чистой не хлорированной воды. Полученный маточный раствор вносят в рабочую емкость, добавляют чистую не хлорированную воду для получения рабочего раствора и используют для обработки 100 тонн силосуемой массы.

Норму внесения определяют с учетом производительности насоса-дозатора и концентрации полученного рабочего рас

Хранение

Сохранение питательности: Сокращает потери сухого вещества и энергии, сохраняя ценный протеин и сахара.

Универсальность: Подходит для трудносилосуемых культур, злаковых и бобовых трав, кукурузы.

Без ГМО: Штаммы бактерий не подвергались генетической трансформации.

Хранить в заводской герметичной упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте:

+4°C до +18°C — не более 12 месяцев;

-10°C — не более 18 месяцев;

-18°C — не более 24 месяцев.

⚠ Запрещено применять по истечении срока годности!

Продукция животноводства, полученная после скармливания кормов, обработанных Best-Sil, может использоваться без ограничений. Совместим со всеми кормовыми ингредиентами и лекарственными средствами.

Сухой биологический консервант для силосования кормов влажностью 64–72%. Состав: *Lactobacillus plantarum*, *Enterococcus faecium*, *Pedococcus pentosaceus*. Общий титр молочнокислых бактерий — не менее 9×10^{10} КОЕ/г. Норма внесения: 1,5–5 г на тонну силосуемой массы согласно инструкции. В прайсе указан как зарегистрированный.

Срок годности

24 месяца

Характеристики

Вид продукции: Консервант биологический
Упаковка и вес: Герметичный фольгированный пакет (0,3 кг)

Форма выпуска: Порошок

Вес: 0.3

Производитель: Biological Preparations T/A Agriprep

Бренд: Best-Sil

Страна происхождения: СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

Длина × ширина × высота, см: 12 × 12 × 20

Объем: 0.00288

Срок пополнения: 1

Условия транспортировки: Консервант выпускается расфасованным по 300 г в герметичных пакетах из ламинированной алюминиевой фольги. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при следующих температурах:

: -10°C — до 18 месяцев

: Не использовать после истечения срока годности!

: *Enterococcus faecium* (DSM 225002) не менее 3x10¹⁰ КОЕ/г

Вспомогательные вещества:

: Алюмосиликат

: Сахароза

Кукуруза: более 68 1,5 150

72-76: 3 300

Злаковые травы: 66-70 1,5 150

74-78: 5 500

68-72: 3 300

Бобовые травы: 64-66 1,5 150

70-74: 5 500

Полное наименование: Биологический консервант кормов Best-Sil (для культур влажностью 64-72%) (Герметичный фольгированный пакет 0,3 кг)

Поставщик: ТК АГРОС ООО

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Документы товара

Инструкция — Best-Sil (открыть)

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/bs-bs-300g-0031/>

: +4...+18°C — до 12 месяцев

: -18°C — до 24 месяцев

: *Lactobacillus plantarum* (NSIMB 30083) не менее 3 x 10¹⁰ КОЕ/г

: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 23688) не менее 3x10¹⁰ КОЕ/г

: Диоксид кремния

: Мальтодекстрин

Наименование сырья: Влажность, % Норма внесения, г/т зеленой массы г/100 т зеленой массы

Злаковые зерновые: 66-72 1,5 150

76-80: 5 500

70-74: 3 300

Смесь злаковых и бобовых трав: 64-68 1,5 150

72-76: 5 500

66-70: 3 300

: Норму внесения определяют с учетом производительности насоса-дозатора и концентрации полученного рабочего рас

Артикул: BS-BS-300G-0031

Склад: Нижегородка (в наличии)

Тип номенклатуры: Запас