Компомол DC Foam Oxy — для гигиены вымени до доения на основе перекиси водорода (упаковка 200 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 200.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет

Описание

«Компомол DC Foam Oxy» — это специализированное высокопенное средство для обработки вымени перед доением. В его основе лежит оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) с включением перекиси водорода (H_2O_2), которая обеспечивает мягкое, но эффективное очищение кожи сосков от загрязнений и микрофлоры.

Преимущества

Мощное очищение с перекисью водорода: Перекись водорода в составе обеспечивает мягкое антибактериальное действие, эффективно удаляя загрязнения и снижая микробную нагрузку без агрессивного воздействия на ткани.

Стабильная, плотная пена: Высокопенная формула гарантирует, что средство надёжно удерживается на сосках, обеспечивая необходимое время контакта с поверхностью без растекания и стекания. Это экономит расход средства.
Бережный уход: Специальные смягчающие компоненты предотвращают пересыхание и растрескивание кожи вымени, сохраняя её естественную эластичность.
Отсутствие раздражения: Средство не оказывает раздражающего действия на кожу животных, что подтверждено практикой.
Экономичность: Благодаря стабильной пене и концентрированному составу расход средства минимален при высокой эффективности обработки.

Состав

Перекись водорода (H_2O_2) — активный компонент, обеспечивающий мягкое антимикробное действие и окислительную очистку.

Пенообразующие ПАВ — обеспечивают образование плотной, стабильной пены, которая удерживается на сосках.
Смягчающие и увлажняющие компоненты — защищают кожу вымени от пересушивания.
Вода — основа раствора.
Физико-химические показатели:
Внешний вид: Однородная жидкость (возможен лёгкий опалесцирующий оттенок).
Пенообразование: Высокое, стабильная пена.
Растворимость: Полностью смешивается с водой.
Основа состава: Перекись водорода

Применение

Основные сферы применения:

1. Преддоильная обработка сосков: Нанесение плотной пены на соски вымени для мягкой очистки и санации перед подключением доильного аппарата.

2. Гигиена доения: Снижение бактериальной обсемененности кожи вымени для профилактики мастита и повышения качества молока.

1. Нанесение пены: С помощью пеногенератора или дозатора нанесите плотный слой пены на соски вымени. Убедитесь, что вся поверхность соска покрыта.

2. Выдержка: Оставьте пену на сосках на 30–60 секунд (время экспозиции). За это время происходит очистка и мягкая санация.

3. Снятие пены: Перед подключением доильного аппарата аккуратно удалите пену и излишки влаги с помощью одноразовой салфетки или полотенца. Соски должны быть сухими перед доением.

Концентрация рабочего раствора:

Средство является концентрированным. Рекомендуемая рабочая концентрация от 2% до 5% (в зависимости от типа пеногенератора и требуемой плотности пены). Начните с 3% раствора, при необходимости скорректируйте для получения стабильной, мелкопузырчатой пены.

Важно: Никогда не смешивайте с другими химическими средствами, особенно с кислотами (перекись водорода может бурно реагировать). Всегда точно соблюдайте рекомендованную концентрацию.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76). При соблюдении концентраций не вызывает раздражения кожи.

Средства защиты: Используйте резиновые перчатки при длительном контакте с концентратом. При распылении используйте защитные очки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды в течение 15 минут; на кожу — смыть водой с мылом.

Совместимость: Безопасно для контакта с кожей животных. Избегайте попадания на открытые раны.

Для мойки сосков вымени коров перед доением. Готовое средство, дополнительных разведений не требуется. Пенная обработка сосков вымени с применением пенного стаканчика. Время экспозиции до смывания пены 30 сек.

Средство с перекисью водорода для пенной обработки вымени перед доением.

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания и перегрева выше 30°C).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищённых от прямых солнечных лучей помещениях, вдали от нагревательных приборов.
Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.
Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не смешивать с кислотами и щелочами. Не сливать в грунтовые воды без предварительной нейтрализации.

Срок годности

12–24 месяца (указан на этикетке).

Средство для обработки вымени перед доением на основе оптимизированной высокопенной смеси ПАВ с содержанием перекиси водорода.

Характеристики

Вид продукции: Гигиена вымени до доения	Форма выпуска: Жидкость
Упаковка и вес: Упаковка 200 кг	Вес: 200
Производитель: Интерхиммет	Бренд: Компомол
Длина × ширина × высота, см: 60 × 60 × 100	Объем: 0.36
Код ОКПД2: 20.42.19.190	Срок пополнения: 7
Полное наименование: Компомол DC Foam Oxy, 200 кг	Артикул: IHM-FOAM-OXY-200KG
Склад: Нижегородка (в наличии)	Вид ставки НДС: Общая
Тип номенклатуры: Запас	Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · https://agrosota.ru/catalog/ihm-foam-oxy-200kg/