

Best-Sil Dry

Текстовая версия инструкции и материалов производителя. Подлинный документ доступен отдельным файлом.

ИНСТРУКЦИЯ по применению Бест-Сил Драй для силосования кормовых культур повышения качества силоса (производитель: Biological Preparations T/A Agriprep, Великобритания)

I. Общие сведения

Бест-Сил Драй (Best-Sil Dry) - кормовая добавка для силосования кормовых культур и повышения качества силоса.

Содержит лиофилизированные молочнокислые бактерии:

Lactobacillus buchneri (DSM 22501) - $\geq 7,5 \times 10^{10}$ КОЕ/г

Pediococcus pentosaceus (DSM 23688) - $\geq 3,5 \times 10^{10}$ КОЕ/г

Дополнительно: диоксид кремния, алюмосиликат, мальтодекстрин, сахароза.

□ Не содержит ГМО, штаммы не подвергались генетической трансформации.

Внешний вид: сыпучий порошок от бежевого до белого цвета.

Форма выпуска:

упаковки 100, 150, 200, 250, 300, 500 г

герметичные пакеты из ламинированной фольги

Хранение:

+4...+18°C - до 12 месяцев

-10°C - до 18 месяцев

-18°C - до 24 месяцев

хранить в сухом, защищённом от света месте

Не использовать после истечения срока годности

II. Биологические свойства

Pediococcus pentosaceus:

быстро превращает сахара в молочную кислоту

снижает pH

предотвращает анаэробную порчу

Lactobacillus buchneri:

образует уксусную кислоту

оказывает фунгицидный эффект

повышает аэробную стабильность

предотвращает разогрев корма

Общий эффект:

быстрое и качественное силосование

улучшение сохранности

повышение поедаемости и переваримости

рост молочной продуктивности

III. Порядок применения

Препарат применяется для:

силосования кормовых культур

обработки плющеного зерна

повышения качества силоса и сенажа

Нормы внесения

Сырьё	Влажность	Доза
Кукуруза на силос	<70%	1,5 г/т
Зерновые на зерносенаж	64-68%	1,5 г/т
	50-64%	3 г/т
Многолетние и однолетние травы	60-66%	1,5 г/т
	50-60%	3 г/т
Плющенное зерно	30-40%	6 г/т

Приготовление рабочего раствора

Добавку растворяют в 3 л чистой нехлорированной воды (до полного растворения).

Полученный маточный раствор заливают в рабочую ёмкость.

Доливают воду до нужного объёма.

Применение (на 100 тонн массы)

Концентрат	Вода	Рабочий раствор	Расход
3 л	197 л	200 л	2 л/т
3 л	397 л	400 л	4 л/т

Важно:

раствор использовать в течение 48 часов

норму корректируют по производительности дозатора

Побочные эффекты

не выявлены при соблюдении инструкции

противопоказания отсутствуют

IV. Меры личной профилактики

При работе использовать:

перчатки

респиратор

спецодежду

Хранить в недоступном для детей месте

Дополнительно

Совместим с кормами и лекарственными средствами

Продукция животноводства после применения - без ограничений

Регистрация

РФ, № ПВИ-2-3.15/04535

Исходный документ: Консервант_Best Sil Dry_Инструкция.docx