

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Бест-Сил Хеми АС»

I. Общие сведения

Торговое наименование кормовой добавки: «Бест-Сил Хеми АС» (Best-Sil Chemi AS)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержатся действующие вещества: бензоат натрия 170,0-230,0 г/л, нитрит натрия 85,0-115,0 г/л, сорбат калия 85,0-115,0 г/л; вспомогательные вещества: вода до 1 литра.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание бензоата натрия 146,0-198,0 г/кг, нитрита натрия 73,0-100,0 г/кг, сорбата калия 73,0-100,0 г/кг.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 30 л (34 кг) в бочках из полиэтилена высокой плотности;

По 200 л (232 кг) в бочки полиэтилена высокой плотности;

По 1000 л (1160 кг) в контейнеры полиэтилена высокой плотности.

При упаковывании кормовой добавки в бочки - возможно использование вкладыша из полиэтилена низкой плотности

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Прозрачная жидкость от светло желтого до коричневого цвета, без запаха.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 до 25 °С и при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Не допускать взаимодействия с кислотами во время хранения.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Активные соли, входящие в состав кормовой добавки «Бест-Сил Хеми АС», после внесения в силосуемую массу обеспечивают быстрое и эффективное подавление развития нежелательной анаэробной силосной микрофлоры, включая клостридии, энтеробактерии и прочие, предотвращая распад протеина и потерю сухого вещества растений. Также «Бест-Сил Хеми АС» эффективно ограничивает развитие аэробных микроорганизмов, способных распространяться как в толще силосуемой массы при наличии достаточных запасов кислорода, так и на поверхности в случае проникновения кислорода через или в обход герметизирующих пленочных материалов. К основным группам таких микроорганизмов относятся дрожжи, плесневые грибы, аэробные бактерии. Внесение силосного консерванта приводит к улучшению сохранности питательных веществ, повышению безопасности корма и улучшению его поедаемости.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для силосования, из многолетних и однолетних кормовых растений и плющенного зерна, включая трудносилосуемые культуры, имеющие влажность 40 -70%, а также повышения аэробной стабильности готового силоса. Бест-Сил Хеми АС также может быть использован для поверхностной обработки кормов с влажностью 25 - 70% при использовании герметизирующих пленочных материалов.

Показания для применения: пониженная влажность исходной растительной массы (менее 70%), низкая аэробная стабильность готового корма, поверхностное поражение корма дрожжами и плесневыми грибами.

Противопоказания для применения: не установлено.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки «Бест-Сил Хеми АС» в соответствии с инструкцией не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка «Бест-Сил Хеми АС» совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками, кроме органических и неорганических кислот и их растворов.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавки «Бест-Сил Хеми АС» необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Остатки неиспользованной кормовой добавки и тару следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Режим дозирования:

Внесение в измельченную растительную массу – 2 л/т;
Поверхностная обработка заготовленной растительной массы – 1-2 л/м².

Способы применения:

В силосуемую свежескошенную растительную массу кормовую добавку «Бест-Сил Хеми АС» вносят без разведения с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кормоуборочную технику перед закладкой массы на хранение.

При поверхностной обработке кормовую добавку Бест-Сил Хеми АС равномерно распределяют по поверхности корма с помощью опрыскивателя, лейки или другого оборудования.

Скармливание готового корма, заготовленного с применением кормовой добавки «Бест-Сил Хеми АС» проводить не ранее, чем через 30 дней после закладки растительной массы на силосование/обработки поверхностного слоя.

Продолжительность применения: не применимо.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений для использования продукции животного происхождения не выявлено.


IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «АгроБалт трейд», 188361, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Новый Свет, д.112, лит. В-В1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «АгроБалт трейд», 188361, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Новый Свет, д.112, лит. В-В1.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «АгроБалт трейд», 188361, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Новый Свет, д.112, лит. В-В1.

Генеральный директор
ООО «АгроБалт трейд»



Трубечков В.Ю.